

COLLECTION	COLORS	HEADRAIL					25 MM			35 MM				50 MM								70 MM								90 MM		COLOR								
		25 mm	35 mm	50 HD	50 BAN	50 ALU	Ladder String Escalera	Ladder Tape Cinta	CORD Condon	Ladder String Escalera	Ladder Tape Cinta	Ladder Tape Cinta 25 mm	CORD Condon	Ladder String Escalera	Privacy	Ladder Tape Cinta 30 mm	Ladder Tape Cinta 35 mm	Ladder Tape Cinta 38 mm	CORD Condon 1.4 mm	CORD Condon 2.3 mm	CORD Condon 2.8 mm	CORD Condon 2.88 mm	Ladder String Escalera	Privacy	Ladder Tape Cinta 30 mm	Ladder Tape Cinta 25 mm	Ladder Tape Cinta 38 mm	CORD Condon 1.4 mm	CORD Condon 2.3 mm	CORD Condon 2.8 mm	CORD Condon 2.88 mm	Ladder String Escalera	CORD Condon	Connector Connector	Pushpin Chisnata					
C O L O N I A L	102 OAK	-	6	6	P-11	41	529	529	529	529	529	512	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	MARRON	MARRON			
	106 PINE	-	5	5	C-38	34	554	554	554	554	554	511	554	554	554	518	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	529	554	554	554	554	554	554	554	512	512	MARRON	MARRON		
	108 CEREZO	-	7	7	60	41	528	528	528	528	528	528	528	528	525	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	MARRON	MARRON	
	114 TANGANICA	-	7	7	60	35	524	524	524	534	524	534	534	534	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	MARRON	MARRON	
	116 COGNAC	-	7	7	60	35	524	524	524	534	524	534	534	534	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	MARRON	MARRON	
	118 CAOBA	-	7	7	P-139	35	519	519	519	519	519	523	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	MARRON	MARRON	
	119 GREY FLANEL	-	4	9	60	38	523	535	523	523	570	532	523	523	523	523	569	569	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	MARRON	MARRON	
	131 PALO ROJO	-	7	7	P-11	41	525	525	525	525	525	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	MARRON	MARRON	
	135 CEDRO	-	6	6	P-11	41	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	MARRON	MARRON	
	136 MONGOY	-	7	7	P-11	41	526	526	526	534	513	534	534	534	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	MARRON	MARRON	
	137 ENCINA	-	4	4	P-199	15	523	535	523	523	524	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	MARRON	MARRON
	138 HAYA	-	5	5	P-11	34	529	518	529	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	MARRON	MARRON	
	145 SOFT METAL	-	3	3	P-139	38	523	535	523	523	570	533	523	523	523	523	535	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	MARRON	MARRON	
	147 ROBLE CL	-	6	6	P-11	41	527	527	527	527	527	528	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	MARRON	MARRON	
	154 HAYA VAPORIZADA	-	6	7	P-11	41	516	516	516	516	516	528	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	MARRON	MARRON	
	155 MILK	-	5	5	C-38	34	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	MARRON	MARRON	
	158 SEQUOIA	-	7	7	60	41	564	564	564	564	564	564	528	564	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	MARRON	MARRON	
	197 CHENE	-	6	6	P-11	41	527	527	527	527	527	534	527	513	513	513	534	534	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	MARRON	MARRON	
	223 MOMBASA	-	3	3	P-139	38	514	535	514	569	569	533	569	569	569	533	533	533	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	GRIS	GRIS	
	236 EBONY	-	4	9	P-199	15	532	532	532	523	570	532	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	ANTRACITA	GRIS OSCURO	
	311 WENGUE	-	7	7	60	35	524	524	524	534	524	534	534	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	MARRON	MARRON		
2103 WEN GLASSE	-	7	7	P-199	35	523	535	523	523	570	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	ANTRACITA	GRIS OSCURO		
2105 INOX GREY	-	3	3	P-139	36	514	514	514	514	514	514	514	514	539	514	514	539	539	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	GRIS	GRIS		

GENERAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Wood Venetian. 25 mm slat
Veneciana Madera. Lama 25 mm

Slat width Medida ancho de lama	27 ± 0,08 mm	
Slat thickness Grosor lama	3 ± 0,1 mm	
Warpage on slat Alabeo lama	1,4 m ± 2,5 mm Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, grain variances which affects to colour and changes depending in the environment installed due to his natural behavior	1,4 m ± 2,5 mm La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood	
<p>Valance: blinds are supplied with a valance in the same colour as the slat attached to the head rail by magnets.</p> <p>Cenefa: incluye una cenefa de madera a tono con el color de la lama, sujeta al cabezal mediante imanes.</p>		
Blind weight Peso de cortina	1,8 kg/m ²	
Width minimum Ancho mínimo	300 mm	
Width max. recommended Ancho máx. recomendado	1.400 mm	
Drop minimum Alto mínimo	300 mm	
Drop maximum Alto máximo	2.500 mm	
<p>Drop tolerance (blind must be closed): The blind drop will be adjusted to the ladder pitch and if it's not exact as ordered, the blind will be always be finished longer. The blind drop is measured with the slats in horizontal position. Maximum tolerance when blinds are aligned: +/-4 mm Tolerance in width: +/-2 mm Tolerance in torsion: +/-3 mm</p> <p>Slat 25 mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +15 mm Maximum tolerance when a blind is closed: +5 mm</p>	<p>Tolerancia altura (cortina debe estar bajada): El alto de la cortina se ajustará al paso de la escalerilla/cinta, siempre en exceso con relación a la medida solicitada. El alto de la cortina se mide con las lamas en posición horizontal. Máxima tolerancia en alineación: +/-4 mm Tolerancia en ancho: +/-2 mm Tolerancia en la torsión: +/-3 mm</p> <p>Lama 25 mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +15mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +5 mm</p>	

GENERAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Wood Venetian. 35 mm slat
Veneciana Madera. Lama 35 mm

Slat width Medida ancho de lama	35 ± 0,08 mm	
Slat thickness Grosor lama	3 ± 0,1 mm	
Warpage on slat Alabeo lama	2 m ± 3,5 mm Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, grain variances which affects to colour and changes depending in the environment installed due to his natural behavior	2 m ± 3,5 mm La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood	
<p>Valance: blinds are supplied with a valance in the same colour as the slat attached to the head rail by magnets</p> <p>Cenefa: incluye una cenefa de madera a tono con el color de la lama, sujeta al cabezal mediante imanes</p>		
Blind weight Peso de cortina	2,0 kg/m ²	
Width minimum Ancho mínimo	300 mm	
Width max. recommended Ancho máx. recomendado	2.000 mm	
Drop minimum Alto mínimo	300 mm	
Drop maximum Alto máximo	3.000 mm	
<p>Drop tolerance (blind must be closed): The blind drop will be adjusted to the ladder pitch and if it's not exact as ordered, the blind will be always be finished longer. The blind drop is measured with the slats in horizontal position. Maximum tolerance when blinds are aligned: +/-4 mm Tolerance in width: +/-2 mm Tolerance in torsion: +/-3 mm</p> <p>Slat 35 mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +20 mm Maximum tolerance when a blind is closed: +8 mm</p>	<p>Tolerancia altura (cortina debe estar bajada): El alto de la cortina se ajustará al paso de la escalerilla/cinta, siempre en exceso con relación a la medida solicitada. El alto de la cortina se mide con las lamas en posición horizontal. Máxima tolerancia en alineación: +/-4 mm Tolerancia en ancho: +/-2 mm Tolerancia en la torsión: +/-3 mm</p> <p>Lama 35 mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +20 mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +8 mm</p>	

50/70mm Slat

Lama 50/70mm

TECHNICAL DETAILS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Slat width Medida ancho de lama	50/70 mm $\pm 0,08$ mm	
Slat thickness Grosor lama	3 mm $\pm 0,1$ mm Optional 5mm Opcional 5mm	
Warpage on slat Alabeo lama	3 m ± 3 mm Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, natural behavior changes and colour depending on the environment where installed.	3 m ± 3 mm La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas.
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood	
Valance: Blinds are supplied with a valance in the same colour as the slat attached to the head rail by magnets Cenefa: La cortina incluye una cenefa de madera a tono con el color de la lama, sujeta al cabezal mediante imanes.		
Blind weight Peso de cortina	2,1 kg/m ²	
Width minimum Ancho mínimo	300 mm	
Width max. recommended Ancho máx. recomendado	3.000 mm	
Drop minimum Alto mínimo	300 mm	
Drop maximum Alto máximo	3.500 mm	
Drop tolerance (blind must be closed): The blind drop will be adjusted to the ladder pitch and if it's not exact as ordered, the blind will be always be finished longer. The blind drop is measured with the slats in horizontal position. Maximum tolerance when blinds are aligned: ± 4 mm Tolerance in width: ± 2 mm Tolerance in torsion: ± 3 mm	Tolerancia altura (cortina debe estar bajada): El alto de la cortina se ajustará al paso de la escalerilla/cinta, siempre en exceso con relación a la medida solicitada. El alto de la cortina se mide con las lamas en posición horizontal. Máxima tolerancia en alineación: ± 4 mm Tolerancia en ancho: ± 2 mm Tolerancia en la torsión: ± 3 mm	
Slat 50mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +30mm Maximum tolerance when a blind is closed: +17mm	Lama 50mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +30mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +17mm	
Slat 70mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +47mm Maximum tolerance when a blind is closed: +25mm	Lama 70mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +47mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +25mm	