

COLLECTION	COLORS	HEADRAIL					25 MM			35 MM				50 MM								70 MM							90 MM		COLOR							
		25 mm	35 mm	50 HD	50 BAN	50 ALU	Ladder String Escalera	Ladder Tape Cinta	CORD Corón	Ladder String Escalera	Ladder Tape Cinta	Ladder Tape Cinta 25 mm	CORD Corón	Ladder String Escalera	Privacy	Ladder Tape Cinta 10 mm	Ladder Tape Cinta 25 mm	Ladder Tape Cinta 38 mm	CORD Corón 1.4 mm	CORD Corón 2.3 mm	CORD Corón 2.8 mm	CORD Corón 2.80 mm	Ladder String Escalera	Privacy	Ladder Tape Cinta 10 mm	Ladder Tape Cinta 25 mm	Ladder Tape Cinta 38 mm	CORD Corón 1.4 mm	CORD Corón 2.3 mm	CORD Corón 2.8 mm	CORD Corón 2.80 mm	Ladder String Escalera	CORD Corón	Connector Conector	Pullpin Chucheta			
P A R Q U E T	1750 SAURON	-	4	4	P-199	15	-	-	-	523	570	523	523	523	523	523	523	535	523	523	523	523	523	523	523	523	535	523	523	523	523	523	523	523	523	523	ANTRACITA	GRIS OSCURO
	1751 GARSON	-	4	9	P-139	15	-	-	-	523	570	523	523	523	523	523	523	535	523	523	523	523	523	523	523	523	535	523	523	523	523	523	523	523	523	523	ANTRACITA	GRIS OSCURO
	1752 GALLATIN	-	3	3	P-139	38	-	-	-	569	569	533	569	569	569	569	537	537	569	569	569	569	569	569	569	569	533	569	569	569	569	569	569	569	569	569	GRIS	GRIS
	1753 CLEVELAND	-	3	3	P-91	37	-	-	-	569	569	514	569	514	521	514	514	514	514	514	514	514	514	521	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	GRIS	GRIS
	1754 YUNQUE	-	3	3	P-91	37	-	-	-	569	569	533	569	569	537	569	569	569	569	569	569	569	569	537	569	533	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	GRIS	GRIS
	1755 UINTA	-	6	6	P-11	34	-	-	-	513	513	512	513	513	513	512	512	512	513	513	513	513	513	513	512	512	512	513	513	513	513	513	513	513	513	513	MARRON	MARRON
	1756 CARIBOU	-	2	2	C-38	36	-	-	-	512	512	512	512	512	512	515	515	515	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	GRIS	GRIS
	1757 CLAMANTH	-	5	6	C-38	34	-	-	-	512	512	512	512	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	512	512	MARRON	MARRON
	1758 BIGHORN	-	3	3	P-139	38	-	-	-	569	569	533	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	533	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	GRIS	GRIS
	1759 FISHLAKE	-	7	7	60	35	-	-	-	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	MARRON	MARRON
1762 TOCHAL	-	2	2	P-91	36	-	-	-	510	510	510	510	510	510	515	515	515	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	BLANCO	BLANCO	

GENERAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Wood Venetian. 35 mm slat
Veneciana Madera. Lama 35 mm

Slat width Medida ancho de lama	35 ± 0,08 mm	
Slat thickness Grosor lama	3 ± 0,1 mm	
Warpage on slat Alabeo lama	2 m ± 3,5 mm Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, grain variances which affects to colour and changes depending in the environment installed due to his natural behavior	2 m ± 3,5 mm La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood	
<p>Valance: blinds are supplied with a valance in the same colour as the slat attached to the head rail by magnets</p> <p>Cenefa: incluye una cenefa de madera a tono con el color de la lama, sujeta al cabezal mediante imanes</p>		
Blind weight Peso de cortina	2,0 kg/m ²	
Width minimum Ancho mínimo	300 mm	
Width max. recommended Ancho máx. recomendado	2.000 mm	
Drop minimum Alto mínimo	300 mm	
Drop maximum Alto máximo	3.000 mm	
<p>Drop tolerance (blind must be closed): The blind drop will be adjusted to the ladder pitch and if it's not exact as ordered, the blind will be always be finished longer. The blind drop is measured with the slats in horizontal position. Maximum tolerance when blinds are aligned: +/-4 mm Tolerance in width: +/-2 mm Tolerance in torsion: +/-3 mm</p>	<p>Tolerancia altura (cortina debe estar bajada): El alto de la cortina se ajustará al paso de la escalerilla/cinta, siempre en exceso con relación a la medida solicitada. El alto de la cortina se mide con las lamas en posición horizontal. Máxima tolerancia en alineación: +/-4 mm Tolerancia en ancho: +/-2 mm Tolerancia en la torsión: +/-3 mm</p>	
<p>Slat 35 mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +20 mm Maximum tolerance when a blind is closed: +8 mm</p>	<p>Lama 35 mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +20 mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +8 mm</p>	

50/70mm Slat

Lama 50/70mm

TECHNICAL DETAILS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Slat width Medida ancho de lama	50/70 mm $\pm 0,08$ mm	
Slat thickness Grosor lama	3 mm $\pm 0,1$ mm Optional 5mm Opcional 5mm	
Warpage on slat Alabeo lama	3 m ± 3 mm Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, natural behavior changes and colour depending on the environment where installed.	3 m ± 3 mm La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas.
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood	
Valance: Blinds are supplied with a valance in the same colour as the slat attached to the head rail by magnets Cenefa: La cortina incluye una cenefa de madera a tono con el color de la lama, sujeta al cabezal mediante imanes.		
Blind weight Peso de cortina	2,1 kg/m ²	
Width minimum Ancho mínimo	300 mm	
Width max. recommended Ancho máx. recomendado	3.000 mm	
Drop minimum Alto mínimo	300 mm	
Drop maximum Alto máximo	3.500 mm	
Drop tolerance (blind must be closed): The blind drop will be adjusted to the ladder pitch and if it's not exact as ordered, the blind will be always be finished longer. The blind drop is measured with the slats in horizontal position. Maximum tolerance when blinds are aligned: ± 4 mm Tolerance in width: ± 2 mm Tolerance in torsion: ± 3 mm	Tolerancia altura (cortina debe estar bajada): El alto de la cortina se ajustará al paso de la escalerilla/cinta, siempre en exceso con relación a la medida solicitada. El alto de la cortina se mide con las lamas en posición horizontal. Máxima tolerancia en alineación: ± 4 mm Tolerancia en ancho: ± 2 mm Tolerancia en la torsión: ± 3 mm	
Slat 50mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +30mm Maximum tolerance when a blind is closed: +17mm	Lama 50mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +30mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +17mm	
Slat 70mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +47mm Maximum tolerance when a blind is closed: +25mm	Lama 70mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +47mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +25mm	